

PURE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020



| DANE TECHNICZNE (EN 13489) | | |
|--|--|--|
| Reakcja na ogień | EN 14342 Tabela 1 (jeśli dotyczy) / EN 13501 | Dfl-s1* |
| Emisja formaldehydu | EN 14342 | E1 |
| Twardość w stopniach Brinella (średnia) Klon Jesion Buk Dąb Orzech włoski Brzoza | (BHN) EN1534 | 4,8 4,0 3,8 3,7 3,2 2,6 |
| Odporność lakieru na ścieranie - test Tabera Protoco Lacquer Protoco Natura Protoco Hardwax Oil <i>Wartości typowe nie dotyczą drewna bejcowanego, szcztokowanego ani woskowanego.</i> | EN 13696 | 4000 3500 nie dotyczy |
| Redukcja dźwięków ΔLw w dB z 2 mm Tarkofoam/flex II | NF EN ISO 140-8 / Wg NF EN ISO 717-2 | 17 |
| Opór cieplny (RT m ² K/W) sama deska z podkładem filcowym z podkładem 2 mm Tarkofoam/flex II | EN ISO 10456:2007 | 0,101 0,121 0,141 |
| Przewodzenie ciepła (W/m K) 13 mm 14 mm | EN 12664 / EN 14342:2013 | 0,104 0,11 |
| Konstrukcja | 3-warstwowa; warstwa środkowa z drewna iglastego | |
| * Cfl-s1 dla produktów lakierowanych - produkcja na życzenie | | |

| INSTALACJA | |
|---|--|
| Metoda instalacji | Pływająca lub klejowa |
| Instrukcja instalacji | Pobierz ze strony www.tarkett.pl lub skontaktuj się z sprzedawcą. |
| Kompatybilność z ogrzewaniem podłogowym* | Maksymalna temperatura na powierzchni podłogi wynosi 27°C – dotyczy ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją. |
| Deski Start & Stop: krótsze deski zawarte w ok. 1 opakowaniu na 20 m ² | |
| * Nie nadaje się w przypadku drewna bukowego i klonu. | |

| REKOMENDOWANE AKCESORIA | |
|---|---|
| Instalacja | Tarkofoam II / Tarkoflex II Zestaw instalacyjny |
| Wykończenie | Listwy podłogowe, Profile przejściowe, Rozety maskujące |
| Pielęgnacja i konserwacja | Zestaw do pielęgnacji podłóg drewnianych, Mop, Bioclean, Refresher |
| Pełna gama akcesoriów dostępna jest na stronie www.tarkett.pl | |

| WYMIARY I PAKOWANIE | 13x 134x1850 | 13x 162x2000 | 13x 162x2200 | 13x 190x2000 | 13x 190x2200 | 13x 194x2281 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grubość EN 13489 (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Szerokość (mm) | 134 | 162 | 162 | 190 | 190 | 194 |
| Długość (mm) | 1850 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2281 |
| Grubość warstwy użytkowej (mm) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Liczba desek w opak. | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| m ² /opak. | 1,98 | 1,94 | 2,14 | 2,28 | 2,51 | 2,66 |
| m ² /paleta | 55,44 | 69,84 | 77,04 | 79,80 | 87,85 | 106,4 |
| Waga netto/m ² (kg) | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 |

| WYMIARY I PAKOWANIE | 14x 117x1245 | 14x 162x2000 | 14x 162x2200 | 14x 190x2000 | 14x 190x2200 | 14x 194x2281 |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Grubość EN 13489 (mm) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Szerokość (mm) | 117 | 162 | 162 | 190 | 190 | 194 |
| Długość (mm) | 1245 | 2000 | 2200 | 2000 | 2200 | 2281 |
| Grubość warstwy użytkowej (mm) | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Liczba desek w opak. | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| m ² /opak. | 1,17 | 1,94 | 2,14 | 2,28 | 2,51 | 2,66 |
| m ² /paleta | 65,52 | 69,84 | 77,04 | 79,80 | 87,85 | 93,10 |
| Waga netto/m ² (kg) | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | ~7,9 |

Ze względu na właściwości materiału tabela obrazuje typowe wartości.

KONSERWACJA

Powierzchnia podłóg drewnianych Tarkett pokryta jest lakierem Protoco zapewniającym skuteczną ochronę przed śladami codziennego użytkowania, otarciami, zarysowaniami i plamami. Niektóre z podłóg wymagają częstszej konserwacji w celu przedłużenia ich żywotności. Szczególnej uwagi wymagają podłogi w jasnych kolorach oraz podłogi zabezpieczone twardym woskiem Hardwax, a zwłaszcza te ze szcztokowaną powierzchnią lub śladami piły. W każdym przypadku prosimy o zapoznanie się z Instrukcją Konserwacji dostępną na naszej stronie internetowej.

Instrukcja pielęgnacji dostępna na www.tarkett.pl

Pure 14 mm Protoco Lacquer /
Protoco Natura

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 97 % 97 % Natural Renewable | 100 % Recyclable |
|--------------------------------------|---------------------|



2-L LOCK



Pure 13 mm Protoco Lacquer, Protoco
Natura / 14 mm Protoco Hardwax Oil

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| 98 % 98 % Natural Renewable | 100 % Recyclable |
|--------------------------------------|---------------------|

Tarkett

PURE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

OPIS KOLEKCJI

Kolekcja łączy sześć odrębnych gatunków tworzących szereg cudownych, naturalnych stylów podłogi, które upiększą twój dom. Autentyczny wygląd drewna objawia się w postaci charakterystycznych odchyliń i zmian w surowcu.

| NAZWA PRODUKTU | Kod produktu | Wymiary (mm) | Wzór | Obróbka powierzchni | Efekt powierzchni | Fazowanie (2-stronne) | Bejcowanie | Nazwa łacińska | DoP |
|---------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| Pure Birch TreS | 8540002 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 1 | 0020-0106 |
| Pure Maple Nature TreS | 8517003 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 2 | 0020-0106 |
| Pure Ash Nature TreS | 7965005 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 3 | 0020-0106 |
| | 7965008 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 3 | 0020-0106 |
| Pure Beech Nature TreS | 7930003 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 4 | 0020-0106 |
| Pure Oak Select TreS | 7870024 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 5 | 0020-0106 |
| Pure Oak Nature Plank XT | 7877027 | 2 200 x 190 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7877028 | 2 000 x 190 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| Pure Oak Nature Plank | 7876001 | 2 200 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Lacquer | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7876070 | 2 200 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7876069 | 2 000 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7878002 | 2 200 x 162 x 13 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0103 |
| | 7878001 | 2 000 x 162 x 13 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0103 |
| Pure Oak Nature MidiPlank | 41016004 | 1 850 x 134 x 13 | 1-lamelowy | Proteco Natura | - | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0103 |
| Pure Oak Nature MiniPlank | 8720020 | 1 245 x 117 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HoXodi dl Vc/Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| Pure Oak Nature DuoPlank | 8727002 | 2 281 x 194 x 13 | 2-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 5 | 0020-0104 |
| Pure Oak Nature TreS | 7869015 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 5 | 0020-0106 |
| | 8723001 | 2 281 x 194 x 13 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 5 | 0020-0104 |
| | 7869017 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 5 | 0020-0106 |
| | 8723004 | 2 281 x 194 x 13 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 5 | 0020-0104 |
| | 7870038 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Hardwax Oil | . | . | Nie | 5 | 0020-0106 |

1: Betula Pendula, 2: Acer Saccharum, 3: Fraxinus Angustifolia, 4: Fagus Sylvatica, 5: Quercus Robur & Quercus Petraea




Pure Birch TreS



Pure Maple Nature TreS



Pure Ash Nature TreS



Pure Beech Nature TreS



Pure Oak Select TreS



Pure Oak Nature Plank XT



Pure Oak Nature Plank



Pure Oak Nature MidiPlank



Pure Oak Nature MiniPlank



Pure Oak Nature DuoPlank



Pure Oak Nature TreS

PURE

PODŁOGI DREWNIANE KARTA DANYCH TECHNICZNYCH 2020

| NAZWA PRODUKTU | Kod produktu | Wymiary (mm) | Wzór | Obróbka powierzchni | Efekt powierzchni | Fazowanie (2-stronne) | Bejcowanie | Nazwa łacińska | DoP |
|--------------------------------|--------------|------------------|------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------|----------------|-----------|
| Pure Oak Nature TreS (brushed) | 7870061 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | - | Nie | 5 | 0020-0106 |
| Pure Oak Rustic Plank XT | 7879004 | 2 200 x 190 x 13 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0103 |
| | 7879003 | 2 000 x 190 x 13 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0103 |
| Pure Oak Rustic Plank | 7876957 | 2 200 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7876958 | 2 000 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7876037 | 2 200 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Hardwax Oil | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| | 7876030 | 2 000 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Hardwax Oil | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| Pure Oak Rustic MiniPlank | 8720008 | 1 245 x 117 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Minifaza | Nie | 5 | 0190-0105 |
| Pure Oak Rustic DuoPlank | 8727003 | 2 281 x 194 x 13 | 2-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | - | Nie | 5 | 0020-0104 |
| Pure Oak Rustic TreS | 8723020 | 2 281 x 194 x 13 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 5 | 0190-0103 |
| | 8723021 | 2 281 x 194 x 13 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 5 | 0190-0103 |
| Pure Oak Antique Plank | 7876018 | 2 200 x 162 x 14 | 1-lamelowy | Proteco Natura | HbXodi` dl Vc Z | Maksifaza | Nie | 6 | 0190-0105 |
| Pure Walnut TreS | 8577007 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Lacquer | - | - | Nie | 7 | 0020-0106 |
| | 8577008 | 2 281 x 194 x 14 | 3-lamelowy | Proteco Natura | - | - | Nie | 7 | 0020-0106 |

5: Quercus Robur & Quercus Petraea, 6: Quercus Alba, 7: Juglans Nigra



Pure Oak Nature TreS (brushed)



Pure Oak Rustic Plank XT



Pure Oak Rustic Plank



Pure Oak Rustic MiniPlank




Pure Oak Rustic DuoPlank



Pure Oak Rustic TreS



Pure Oak Antique Plank



Pure Walnut TreS

Ilustracje przedstawiają jedynie barwę podłogi. Szczegółowe informacje o gradacji i różnicach w wyglądzie znajdziesz w katalogu wzorów oraz na stronie www.tarkett.pl. Firma Tarkett sprzedaje podłogi na całym świecie, oferując bardzo szeroki asortyment produktów. Niektóre produkty mogą być niedostępne w Państwa kraju. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby ilustracje jak najwierniej przedstawiały wygląd gotowego produktu, jednakże ze względu na jakość parametrów monitora, drukarek, maszyn drukarskich oraz charakter drewna poszczególne deski mogą w rzeczywistości różnić się barwą i usłojeniem.

Szczegółowe i najnowsze informacje znajdziesz na stronie www.tarkett.pl.